#### Exercice 1:

a) Poser <u>la division euclidienne</u> de 347 par 5, l<u>a division euclidienne de 431 par 14 et écrire le résultat en ligne.</u>

347	5		431	14	
-30	69	_	-42	30	-
47			11		
-45		$347 = 5 \times 69 + 2$	-0		$431 = 14 \times 30 + 11$
2			11		

# Exercice 2:

a) 43 est-il un multiple de 3 ? Justifier.

Non car 4+3 = 7 et 7 n'est pas dans la table de 3 (ou 43 pas dans table de 3)

b) 444 est il un multiple de 3 ? justifier.

Oui car 4+4+4 = 12 et 12 est dans la table de 3 (critère de divisibilité par 3)

c) Donner un multiple de 5, plus grand que 100.

105 par exemple qui est le plus petit multiple de 5 plus grand que 100.

# Exercice 3:

a) Donner tous les <u>multiples</u> de 9 inférieurs à 40 : 0 - 9 - 18 - 27 - 36

b) Donner tous les diviseurs de 70 :  $1 \times 70$   $2 \times 35$   $5 \times 14$   $7 \times 10$  (10 × 7)

# Exercice 4:

a) Donner la définition d'un nombre premier.

Un nombre premier est un nombre entier naturel qui possède exactement 2 diviseurs, 1 et lui même.

b) Dans la liste suivante, entourer les nombres premiers et barrer ceux qui ne le sont pas.

1 - 5 - 9 - 13 - 11 - 31 - 33 - 31 - 33 - 91 Pour ceux qui ne le sont pas, vous expliquerez pourquoi.

1 n'est pas premier car il n'a qu'un seul diviseur

9 n'est pas premier car c'est un multiple de 3

21 n'est pas premier car c'est aussi un multiple de 3 (et de 7)

33 est également un multiple de 3 (et de 11)

91 est un multiple de 7 car  $7 \times 13 = 91$ 

### Exercice 5:

Donner la <u>décomposition</u> en <u>produit</u> de <u>facteurs premiers</u> de 66 et de 175. Vous pouvez faire une ou plusieurs étapes :  $66 = 6 \times 11 = \frac{2 \times 3 \times 11}{2 \times 3 \times 11}$  et  $175 = 5 \times 35 = \frac{5 \times 5 \times 7}{2} = \frac{5 \times 5}{2} = \frac{5 \times 5}{$ 

#### Exercice 6:

Pour revenir de Martinique, nous étions 536 passagers dans l'avion.

a) <u>Combien de bus</u> de 45 places a-t-il fallu pour nous transporter de l'avion jusqu'aux bâtiments de l'aéroport ? Justifier par un calcul. 536 = 45 × 11 + 41 <mark>Il a fallu 12 bus</mark>.

b) Combien y avait-il de <u>places libres</u> dans le dernier bus si tous les autres étaient remplis ? *Justifier par un calcul.* Il restait 4 places libres, car 45 - 41 = 4

#### Exercice 7:

Paul invite 12 camarades à son anniversaire. Il veut offrir 15 bonbons à chacun d'eux. Les bonbons sont vendus par paquets de 25. Combien doit-il acheter de paquets ? Justifier par des calculs.

 $12 \times 15 = 180$  II a besoin de 180 bonbons.

Les bonbons sont vendus par paquets de 25.  $7 \times 25 = 175$  et  $8 \times 25 = 200$ 

7 paquets ne suffisent pas, il doit acheter 8 paquets.

Bonus : Donner un multiple de 5 et de 3 qui possède exactement 6 diviseurs.

45 et 75 sont les deux seuls nombres entiers naturels possibles

Pour  $45 = 3^2 \times 5$ , on a 1 - 3 - 5 - 9 - 15 - 45 et pour  $75 = 3 \times 5^2$ , on a 1 - 3 - 5 - 15 - 25 - 75